



—◆◆◆◆—

पावसाळी टोमॅटो खत व फवारणी व्यवस्थापन



फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण 200 लिटर पाणी	उद्देश
लागवडी नंतर 3 दिवसांनी	1) अंट्राकॉल +2) कराटे +3) सिल्वा प्रो OSA 18% +4) कॉम्बी	400 ग्रॅम 150 मिली 200 मिली 200 ग्रॅम	रसशोषक किडी व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 6 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) अलिका +3) बिटर +4) सि स्टार	200 ग्रॅम 100 मिली 200 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किडी नियंत्रण
लागवडी नंतर 9 दिवसांनी	1) नॅनो 05:55:17 +2) ग्रो एक्सएल	400 ग्रॅम 250 मिली	फुटवा तसेच वाढ होण्यासाठी
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) स्कोर +2) सोलोमन +3) मिनास 4 आय	100 मिली 150 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग तसेच रस शोषक कीड व नागअळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 15 दिवसांनी (गरजेनुसार)	1) व्हेस्पा +2) कुमान एल +3) नॅनो 00:52:34	70 मिली 400 मिली 500 मिली	बुरशीजन्य रोग तसेच वाढ नियंत्रक व फुटवे होण्यासाठी टीप : पिकाची वाढ जास्त असल्यास गरजेनुसार फवारणी करावी.
लागवडी नंतर 18 दिवसांनी	1) अबासीन +2) अँझागार्ड	100 मिली 250 मिली	नागअळी व थ्रिप्स नियंत्रण
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) विरासन +3) स्ट्रेटो	400 ग्रॅम 400 मिली 24 ग्रॅम	जिवाणूजन्य करपा नियंत्रण
लागवडी नंतर 24 दिवसांनी	1) अँटीव्हायरो +2) एस ब्लॉसम	500 मिली 100 मिली	व्हायरस नियंत्रण
लागवडी नंतर 26 दिवसांनी	1) अँमिस्टार +2) एसएलआर 525 +3) सिल्वा प्रो OSA 18%	200 मिली 200 मिली 100 मिली	करपा, नागअळी, थ्रिप्स नियंत्रण तसेच सशक्त फूटव्यासाठी
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) रोको +2) सीएमबी मॅक्स +3) प्लॅटिनो +	250 ग्रॅम 200 मिली 250 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढण्यासाठी
लागवडी नंतर 32 दिवसांनी	1) स्कोर +2) ईविसेंट +3) नॅनो 00:52:34	100 मिली 24 ग्रॅम 500 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण व रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 36 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) विरासन	400 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढण्यासाठी

लागवडी नंतर 42 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) एसएलआर 525 +3) एस ब्लॉसम	400 ग्रॅम 300 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) मेलोडी ड्युओ +2) कॅल्झिबोर +3) अॅक्टिव बेरी	400 ग्रॅम 200 मिली 100 मिली	फुलकुज, फुलगळ नियंत्रण तसेच फुले सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) प्लॅटिनो +	400 ग्रॅम 250 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड नियंत्रण,
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) सार्थक +2) अॅम्प्लिगो +3) ग्रीन गोल्ड	320 ग्रॅम 80 मिली 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, फुलकळो व सेटिंग साठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) रोको +2) नॅनो 00:52:34 +3) अॅक्टिव बेरी	400 ग्रॅम 500 मिली 200 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढण्यासाठी
लागवडी नंतर 65 दिवसांनी	1) कस्टोडिया +2) सोलोमन +3) सीएमबी मॅक्स +4) ग्रीन गोल्ड	250 ग्रॅम 250 मिली 200 मिली 400 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढण्यासाठी

खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण / एकरी	उद्देश
लागवडी नंतर 2 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) फॉस्टेक + +2) प्लॅटिनो + +3) रोको	400 ग्रॅम 400 मिली 250 ग्रॅम	मर रोग नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 4 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) ग्लुको 24:24:00 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) स्पेक ह्युमिक	2 लिटर 1 किलो 500 ग्रॅम	रोपे जमिनीत स्थिर होऊन पांढऱ्या मुळांच्या वाढीसाठी
लागवडी नंतर 8 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) बिटर +2) स्लेयर प्रो	200 मिली 250 मिली	रसशोषक कीड व नागअळी नियंत्रण,
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) ग्लुको 18:46:00 +2) सॉइल रिच	2 लिटर 1 लिटर	भरपूर फुटवे, पांढऱ्या मुळीची वाढ व अन्नद्रव्ये अपटेकसाठी
लागवडी नंतर 14 दिवसांनी	1) मॅग्नेशियम सल्फेट +2) मायक्रोमिक्स ग्रीन +3) एड्डा फेरस +4) स्पेक्ट्रा झिंक 12%	3 किलो 2.5 किलो 500 ग्रॅम 500 मिली	सूक्ष्म अन्नद्रव्य पूर्तता, पिकाला काळोखी येण्यासाठी
लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) ग्लुको 14:48:00 +2) सिल्व्वा प्रो 18%	2 लिटर 500 मिली	फुटवे निघण्यासाठी तसेच अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी

लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) ग्लुको 13:00:45	2 लिटर	मर व बुरशीजन्य रोग नियंत्रण
लागवडी नंतर 25 दिवसांनी	1) ग्लुको 05:55:17 +2) बोरॉन 20%	2 लिटर 250 ग्रॅम	फुटवे निघण्यासाठी तसेच अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) सीएमबी मॅक्स	1 लिटर	फुलधारणा वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 35 दिवसांनी	1) मॅग्नेशियम सल्फेट +2) मायक्रोमिक्स ग्रीन +3) एड्डा फेरस +4) स्पेक्ट्रा झिंक 12%	5 किलो 2.5 किलो 500 ग्रॅम 500 मिली	सूक्ष्म अन्नद्रव्य पूर्तता, पिकाला काळोखी येण्यासाठी
लागवडी नंतर 40 दिवसांनी	1) ग्लुको 00:42:47 +2) स्पेक ह्युमिक	5 लिटर 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये अपटेक व मर रोग नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) ग्लुको 13:40:13 +2) सॉइल रिच	5 लिटर 1 लिटर	अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) कॅल्झिबोर	1 लिटर	फुलधारणा तसेच सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) प्लॅटिनो +	1 किलो 500 मिली	अन्नद्रव्ये पूर्तता व स्ट्रेस कमी करण्यासाठी
लागवडी नंतर 65 दिवसांनी	1) ग्लुको 00:00:50 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट	5 लिटर 5 किलो	फळांचा आकार वाढून पक्वता येण्यासाठी
लागवडी नंतर 70 दिवसांनी	1) ग्लुको 13:00:45 +2) मायक्रोमिक्स ग्रीन +3) एड्डा फेरस	5 लिटर 2.5 किलो 500 ग्रॅम	अन्नद्रव्ये पूर्तता व पिकाला काळोखी येण्यासाठी

स्पेक्ट्रम अॅग्रोटेकचे दर्जेदार उत्पादने...!



अधिक माहितीसाठी संपर्क : [7798539189](https://www.whatsapp.com/channel/00291111111111111111) [9960706078](https://www.whatsapp.com/channel/0029111111111111111111)



www.spectrumagrotech.com