



मिरची खत व फवारणी व्यवस्थापन



फवारणी व्यवस्थापन

अवस्था	औषधाचे नाव	प्रमाण 200 लिटर पाणी	उद्देश
लागवडी नंतर 3 दिवसांनी	1) अंट्रॉकॉल +2) अँक्ट्रा +3) सिल्वा प्रो OSA 18% +4) कॉम्बी	400 ग्रॅम 100 ग्रॅम 200 मिली 200 ग्रॅम	रसशोषक किडी, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण तसेच ताण नियंत्रण व सूक्ष्मअन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 6 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) अँसिटामाप्रीड 20% +3) बिटर	200 ग्रॅम 100 ग्रॅम 200 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किडी नियंत्रण
लागवडी नंतर 9 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) प्लॅटिनो +	400 ग्रॅम 250 मिली	फुटवा तसेच वाढ होण्यासाठी
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) स्कोर +2) सोलोमन +3) मिनास 4 आय	100 मिली 150 मिली 300 मिली	बुरशीजन्य रोग तसेच रस शोषक कीड नियंत्रण
लागवडी नंतर 15 दिवसांनी (गरजेनुसार)	1) व्हेस्पा +2) कुमान एल +3) नॅनो 00:52:34	70 मिली 400 मिली 500 मिली	बुरशीजन्य रोग तसेच वाढ नियंत्रक व फुटवे होण्यासाठी टीप : पिकाची वाढ जास्त असल्यास गरजेनुसार फवारणी करावी.
लागवडी नंतर 18 दिवसांनी	1) स्लेयर प्रो +2) अँझागार्ड	250 मिली 250 मिली	श्रिप्स व रसशोषक किड नियंत्रण
लागवडी नंतर 20 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) विरासन	400 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य व जिवाणूजन्य करपा नियंत्रण
लागवडी नंतर 24 दिवसांनी	1) अँटीव्हायरो +2) एस ब्लॉसम	500 मिली 100 मिली	व्हायरस नियंत्रण
लागवडी नंतर 26 दिवसांनी	1) अँमिस्टार +2) एसएलआर 525 +3) सिल्वा प्रो OSA 18% +4) स्पेक्ट्रा झिंक 12%	200 मिली 250 मिली 100 मिली 250 मिली	रसशोषक किडी, बुरशीजन्य रोग नियंत्रण तसेच ताण नियंत्रण व सूक्ष्मअन्नद्रव्ये पूर्तता
लागवडी नंतर 30 दिवसांनी	1) रोको +2) सीएमबी मॅक्स +3) प्लॅटिनो +	250 ग्रॅम 200 मिली 250 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी
लागवडी नंतर 32 दिवसांनी	1) लेसन्टा +2) मिनस 4 I	40 ग्रॅम 400 मिली	रसशोषक कीड व अळी नियंत्रण
लागवडी नंतर 36 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) विरासन	400 ग्रॅम 400 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढण्यासाठी

लागवडी नंतर 42 दिवसांनी	1) बाविस्टीन +2) एसएलआर 525 +3) एस ब्लॉसम +4) नॅनो 00:52:34	400 ग्रॅम 300 मिली 100 मिली 500 मिली	बुरशीजन्य रोग व रसशोषक कीड नियंत्रण तसेच मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी
लागवडी नंतर 45 दिवसांनी	1) मेलोडी ड्युओ +2) कॅल्झिबोर +3) अॅक्टिव बेरी	400 ग्रॅम 200 मिली 100 मिली	फुलकुज, फुलगळ नियंत्रण तसेच फुले सेटिंग होण्यासाठी
लागवडी नंतर 50 दिवसांनी	1) फॉस्टेक + +2) प्लॅटिनो +	400 ग्रॅम 250 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, रसशोषक कीड नियंत्रण तसेच फळांची लांबी वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 55 दिवसांनी	1) सार्थक +2) अॅम्प्लिंगो +3) सोनाका अॅक्टिव	320 ग्रॅम 80 मिली 200 मिली	बुरशीजन्य रोग नियंत्रण, फुलकळो व सेटिंग साठी
लागवडी नंतर 60 दिवसांनी	1) रोको +2) नॅनो 05:55:17 +3) अॅक्टिव बेरी	400 ग्रॅम 500 मिली 200 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढविण्यासाठी
लागवडी नंतर 65 दिवसांनी	1) कस्टोडिया +2) सोलोमन +3) स्पेक्ट्रा झिंक 12% +4) सोनाका अॅक्टिव	250 ग्रॅम 250 मिली 400 मिली 200 मिली	मोठ्या प्रमाणात फुलधारणा होण्यासाठी तसेच पाने हिरवी होऊन रफनेस वाढविण्यासाठी

खत व्यवस्थापन

अवस्था	खताचे नाव	प्रमाण / एकरी	उद्देश
लागवडी नंतर 2 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) फॉस्टेक + +2) प्लॅटिनो + +3) रोको	400 ग्रॅम 400 मिली 250 ग्रॅम	मर रोग नियंत्रणासाठी
लागवडी नंतर 4 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) ग्लुको 24:24:00 +2) मॅग्नेशियम सल्फेट +3) स्पेक ह्युमिक	2 लिटर 1 किलो 500 ग्रॅम	रोपे जमिनीत स्थिर होऊन पांढऱ्या मुळांच्या वाढीसाठी
लागवडी नंतर 8 दिवसांनी (ड्रॅचींग)	1) बिटर +2) स्लेयर प्रो	200 मिली 250 मिली	रसशोषक कीड व नागअळी नियंत्रण,
लागवडी नंतर 12 दिवसांनी	1) ग्लुको 18:46:00 +2) सॉइल रिच	2 लिटर 1 लिटर	भरपूर फुटवे, पांढऱ्या मुळीची वाढ व अन्नद्रव्ये अपटेकसाठी
लागवडी नंतर 14 दिवसांनी	1) मॅग्नेशियम सल्फेट +2) मायक्रोमिक्स ग्रीन +3) एड्डा फेरस +4) स्पेक्ट्रा झिंक 12%	3 किलो 2.5 किलो 500 ग्रॅम 500 मिली	सूक्ष्म अन्नद्रव्य पूर्तता, पिकाला काळोखी येण्यासाठी
लागवडी नंतर 16 दिवसांनी	1) ग्लुको 14:48:00 +2) सिल्वा प्रो 18%	2 लिटर 500 मिली	फुटवे निघण्यासाठी तसेच अन्नद्रव्ये अपटेक वाढविण्यासाठी

